

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 14/03/2018

Αριθ. πρωτ.: 3003

**Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :2831077940
Fax :2831077960
E-mail : karniaboyra@admin.uoc.gr
NUTS : EL433
Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Απόφαση Πρύτανη 2848/12-03-2018 ΑΔΑ: Ω55Α469Β7Γ-ΣΛΚ)

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις **29/03/2018 και ώρα 11.00 π.μ.**, για την άμεση προμήθεια των απαραίτητων υλικών με σκοπό τη συντήρηση – επισκευή των γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων που υπάρχουν στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτιρίου Κ.Ε.ΜΕ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και των κτιρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου κατά το έτος 2018 (CPV: 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά), προϋπολογισμού δαπάνης **14.963,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**, (προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης, οικονομικού έτους 2018, έργο 2014ΣΕ54600012) .

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

Ακολουθούν Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι, Φύλλο προτεινόμενων ειδών-Πίνακας Α και Έντυπο Οικονομικής προσφοράς-Πίνακας Β.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές

Για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων, που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου, κατά το έτος 2018.

Η κατάσταση των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με το είδος του συντηρούμενου – βλαμμένου μηχανήματος και το είδος της εγκατάστασης έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ				
α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ				
1.1	Λάδια	15/40	λίτρα	20
1.2	Φίλτρο πετρέλαιο	ALCO SP1248	τεμ	1
1.3	Φίλτρο λαδιού	ALCO SP1250	τεμ	1
1.4	Φίλτρο πετρελαίου	ALCO SP1276	τεμ	1
1.5	Φίλτρο αέρα	IVECO 8041419	τεμ	1
1.6	Συσ/της BOSCH 12V 120Ah 680A Ανοικτού (EN)	BOSCH T3075	τεμ	2
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ				
2.1	Λάδια	15/40	λίτρα	36
2.2	Φίλτρο αέρα	VOLVO MD7562	τεμ	2
2.3	Φίλτρο πετρελαίου	BOSCH SP966	τεμ	2
2.4	Φίλτρο λαδιού	CATERPILLAR VOLVO SP1010	τεμ	2
2.5	Πόλοι μπαταρίας	SAPER	τεμ	4
2.6	Συσ/της BOSCH 12V 140Ah 800A (EN) VRLA	BOSCH T4076	τεμ	2

2.7	Relay Bosch 24VDC 20A 1 NONC	SPDT	τεμ	1
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής				
3.1	Λάδια	15/40	λίτρα	45
3.2	Φίλτρο πετρελαίου	LFF8020	τεμ	2
3.3	Φίλτρο λαδιού	SP 1011	τεμ	1
3.4	Φίλτρο λαδιού bypass	ALCO SP1047	τεμ	2
3.5	Φίλτρο νερού	LFW 4744	τεμ	1
3.6	Φίλτρο αέρα	AH 1101 (P500192)	τεμ	1
3.7	Συσ/της BOSCH 12V 125Ah 720A ανοικτού (EN)	BOCSH T3040	τεμ	4
6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ				
6.1	Λάδια	20/50	λίτρα	25
6.2	Φίλτρο αέρα	C125004 AH19220	τεμ	1
6.3	Φίλτρο πετρελαίου	Luberfiner L3887F	τεμ	1
6.4	Φίλτρο λαδιού	SP1324	τεμ	1
7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης				
7.1	Λάδια	15/40	λίτρα	8
7.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP905 (2175045)	τεμ	1
7.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019	τεμ	1
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου				
8.1	Λάδια	15/40	λίτρα	8
8.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP905	τεμ	1
8.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019	τεμ	1
9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία				
9.1	Λάδια	20/50	λίτρα	8
9.2	Φίλτρο πετρέλαιο	ALCO SP871	τεμ	1
9.3	Φίλτρο λαδιού	CS0019	τεμ	1
10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ				
10.1	Λάδια	20/50	λίτρα	8
10.2	Φίλτρο πετρέλαιο	SP941	τεμ	1

10.3	Φίλτρο λαδιού	SP813	τεμ	1
11. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ				
11.1	Λάδια	20/50	λίτρα	25
11.2	Φίλτρο αέρα	ALCO MD260K	τεμ	1
11.3	Φίλτρο πετρέλαιο	SP821	τεμ	2
11.4	Φίλτρο λαδιού	ALCO SP990	τεμ	2
11.5	Αντισκωριακό	Vivechrom	κιλά	5
11.6	Σιδηρόστοκος	Χρωτεξ	κιλά	2
11.7	Διαλυτικό	Durostick	κιλά	4
11.8	Αστάρι αυτοκινήτου	Glasurit	τεμ	1
11.9	Duco κόκκινο	Isolac	κιλά	10
11.10	Σπρέι πυράντοχο ασημί	Morris	τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ				
12. Πίνακας Πυρασφάλειας Notifier Κτίριο Α,Β,Γ,Δ				
12.1	Μπαταρία Yuasa 12V 7Ah	Yuasa	τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ				
30. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου)				
30.1	Θερμοστάτης Central	80-83-440C	τεμ	1
30.2	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10	RILSAN PA11	μέτρα	10
30.3	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	τεμ	1
31. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)				
31.1	Θερμοστάτης Central	80-83-440C	τεμ	1
31.2	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	τεμ	1
32. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)				
32.1	Ρακόρ αέρος M10	Airblock	τεμ	1
32.2	Θερμοστάτης Central	80-83-440C	τεμ	1
32.3	Τηλεχειριστήρια	SM-50P	τεμ	1
33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου)				

33.1	Μεταλλικό Στήριγμα για φωτοκύτταρο Schneider	Schneider	τεμ	1
33.2	RC Φωτοκύτταρο ανακλαστήρα IP65 SCHNEIDER	Schneider	τεμ	1
33.3	Πλαστικό ερμάριο 275*220*140 IP65 ABB	12468 ABB	τεμ	1
33.4	RC remote control SM50P 433.92Hz	Autotech	τεμ	1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

34. Κλιματιστικές μονάδες Βιβλιοθήκης

34.1	Ιμάντας C81	C81	τεμ	2
34.2	Ιμάντας B86	B86	τεμ	4
34.3	Ιμάντας C80	C80	τεμ	2
34.4	Ιμάντας C83	C83	τεμ	2
34.5	Ιμάντας 22*1150	22*1150	τεμ	3
34.6	Ιμάντας B64	B64	τεμ	1

35. Ψύκτες Γυμναστηρίου, Βιβλιοθήκης (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)

35.1	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ CONTROLLER DAIKIN ΣΕ ΨΥΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ		τεμ	1
35.2	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ CONTROLLER DAIKIN ΣΕ ΨΥΚΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ		τεμ	1
35.3	Ασφαλιστικό 1'' 8 BAR	SYR	τεμ	2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

36. Καυστήρες

36.1	Μπεκ	DANFOSS	τεμ	22
36.2	Ορειχάλκινος μαστός 3/8"	General Fittings	τεμ	1
36.3	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-8x1/2	General Fittings	τεμ	2
36.4	Φίλτρο πετρελαίου 1/2	HANSA	τεμ	1
36.5	Θερμόμετρο αποστάσεως 1.5	IMIT	τεμ	1
36.6	Μπεκ 1.80 GPH- 60° S	DANFOSS	τεμ	1
36.7	Σπирάλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ίσιο	DANFOSS	τεμ	1
36.8	Πιεστικό δοχείο 200L απλο κάθετο	ZILMET	τεμ	1

36.9	Σπирαλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2"	Ydroflex	τεμ	1
36.10	Ορειχάλκινη γωνία MEB 1.1/2"	General Fittings	τεμ	1
36.11	Ορειχάλκινο ταφ 1.1/2"	General Fittings	τεμ	1
36.12	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-4x1.1/2	General Fittings	τεμ	1
36.13	Ορειχάλκινος μαστός συστολής 3-4x1/2	General Fittings	τεμ	1
36.14	Ορειχάλκινος μαστός 1.1/2"	General Fittings	τεμ	1
36.15	Αυτόματος Πλήρωσης Μανόμετρο B/F	BRASSFORM	τεμ	2
36.16	Κρουνός MEB 1 1/2"	ITAP	τεμ	1
36.17	Λινάρι 70gr	LINO	τεμ	1

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

37. Μ/Σ Μέσης τάσης κτηρίων Α,Β,Γ,Δ και Φιλοσοφικής Σχολής

37.1	Silica gel (orange) σε συσκευασίες 1 kgr	DESALIN	τεμ	3
37.2	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ GAS OLYMPIA ELECTONICS	BS-527/W	τεμ	2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

**Δικαιολογητικά συμμετοχής
Εντός του φακέλου της προσφοράς**

- Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:
 - θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους (εκτός αναλωσίμων όπως λάδια κ.α.).
 - θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία.
 - θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.

- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί
- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα
- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (το ποινικό μητρώο εντός του τελευταίου τριμήνου και να καλύπτει την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών).
4. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας (υλικά και μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 2831077954, 2831077747).
5. Εξώρος κλειστός φάκελος εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο προτεινόμενων ειδών - πίνακας Α, που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Όταν η προσφορά θα περιέχει είδη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται **θα πιστοποιείται επιπλέον στις περιπτώσεις που απαιτείται, η δυνατότητα εφαρμογής τους με έντυπα των κατασκευαστών.**

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.**

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

6. Ξέχωρος κλειστός φάκελος εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω στο πίνακα Β.

7. Παράδοση – διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η διάρκεια υπολογίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες (45).

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης.

- Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.
- Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν αkéραιες ποσότητες.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

8. Εγγυήσεις

- A) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

- B) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **75 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

- Γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των **2.500,00€** και η διάρκειά της σε 12μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α**ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ				
1.1	Λάδια 15/40		λίτρα	20
1.2	Φίλτρο πετρελαίου ALCO SP1248		τεμ	1
1.3	Φίλτρο λαδιού ALCO SP1250		τεμ	1
1.4	Φίλτρο πετρελαίου ALCO SP1276		τεμ	1
1.5	Φίλτρο αέρα IVECO 8041419		τεμ	1
1.6	Συσ/της BOSCH 12V 120Ah 680A Ανοικτού (EN)- BOSCH T3075		τεμ	2
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ				
2.1	Λάδια 15/40		λίτρα	36
2.2	Φίλτρο αέρα VOLVO MD7562		τεμ	2
2.3	Φίλτρο πετρελαίου BOSCH SP966		τεμ	2
2.4	Φίλτρο λαδιού CATERPILLAR VOLVO SP1010		τεμ	2
2.5	Πόλοι μπαταρίας SAPER		τεμ	4
2.6	Συσ/της BOSCH 12V 140Ah 800A (EN) VRLA - BOSCH T4076		τεμ	2
2.7	Relay Bosch 24VDC 20A 1 NONC -SPDT		τεμ	1
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής				
3.1	Λάδια 15/40		λίτρα	45
3.2	Φίλτρο πετρελαίου LFF8020		τεμ	2
3.3	Φίλτρο λαδιού SP 1011		τεμ	1
3.4	Φίλτρο λαδιού bypass ALCO SP1047		τεμ	2
3.5	Φίλτρο νερού LFW 4744		τεμ	1
3.6	Φίλτρο αέρα AH 1101 (P500192)		τεμ	1
3.7	Συσ/της BOSCH 12V 125Ah 720A ανοικτού (EN) - BOSCH T3040		τεμ	4
6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ				

6.1	Λάδια 20/50		λίτρα	25
6.2	Φίλτρο αέρα C125004 AH19220		τεμ	1
6.3	Φίλτρο πετρελαίου - Luberfiner L3887F		τεμ	1
6.4	Φίλτρο λαδιού SP1324		τεμ	1

7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης

7.1	Λάδια 15/40		λίτρα	8
7.2	Φίλτρο πετρέλαιο SP905 (2175045)		τεμ	1
7.3	Φίλτρο λαδιού CS0019		τεμ	1

8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου

8.1	Λάδια 15/40		λίτρα	8
8.2	Φίλτρο πετρέλαιο SP905		τεμ	1
8.3	Φίλτρο λαδιού CS0019		τεμ	1

9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία

9.1	Λάδια 20/50		λίτρα	8
9.2	Φίλτρο πετρέλαιο ALCO SP871		τεμ	1
9.3	Φίλτρο λαδιού CS0019		τεμ	1

10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 KEME

10.1	Λάδια 20/50		λίτρα	8
10.2	Φίλτρο πετρέλαιο SP941		τεμ	1
10.3	Φίλτρο λαδιού SP813		τεμ	1

11. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ

11.1	Λάδια 20/50		λίτρα	25
11.2	Φίλτρο αέρα ALCO MD260K		τεμ	1
11.3	Φίλτρο πετρέλαιο SP821		τεμ	2
11.4	Φίλτρο λαδιού ALCO SP990		τεμ	2
11.5	Αντισκωριακό - Vivechrom		κιλά	5
11.6	Σιδηρόστοκος - Χρωτεξ		κιλά	2
11.7	Διαλυτικό - Durostick		κιλά	4
11.8	Αστάρι αυτοκινήτου - Glasurit		τεμ	1
11.9	Duco κόκκινο - Isolac		κιλά	10

11.10	Σπρέι πυράντοχο ασημί - Morris		τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ				
12. Πίνακας Πυρασφάλειας Notifier Κτίριο Α,Β,Γ,Δ				
12.1	Μπαταρία Yuasa 12V 7Ah		τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ				
30. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου)				
30.1	Θερμοστάτης Central - 80-83-440C		τεμ	1
30.2	Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 - RILSAN PA11		μέτρα	10
30.3	Ρακόρ αέρος M10 - Airblock		τεμ	1
31. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)				
31.1	Θερμοστάτης Central - 80-83-440C		τεμ	1
31.2	Ρακόρ αέρος M10 - Airblock		τεμ	1
32. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)				
32.1	Ρακόρ αέρος M10 - Airblock		τεμ	1
32.2	Θερμοστάτης Central - 80-83-440C		τεμ	1
32.3	Τηλεχειριστήρια - SM-50P		τεμ	1
33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου)				
33.1	Μεταλλικό Στήριγμα για φωτοκύτταρο Schneider		τεμ	1
33.2	RC Φωτοκύτταρο ανακλαστήρα IP65 SCHNEIDER		τεμ	1
33.3	Πλαστικό ερμάριο 275*220*140 IP65 - 12468 ABB		τεμ	1
33.4	RC remote control SM50P 433.92Hz Autotech		τεμ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ				
34. Κλιματιστικές μονάδες Βιβλιοθήκης				
34.1	Ιμάντας C81		τεμ	2
34.2	Ιμάντας B86		τεμ	4
34.3	Ιμάντας C80		τεμ	2

34.4	Ιμάντας C83		τεμ	2
34.5	Ιμάντας 22*1150		τεμ	3
34.6	Ιμάντας B64		τεμ	1
35. Ψύκτες Γυμναστηρίου, Βιβλιοθήκης (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)				
35.1	KENTPIKOS CONTROLLER DAIKIN ΣΕ ΨΥΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ		τεμ	1
35.2	KENTPIKOS CONTROLLER DAIKIN ΣΕ ΨΥΚΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ		τεμ	1
35.3	Ασφαλιστικό 1'' 8 BAR - SYR		τεμ	2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ				
36. Καυστήρες				
36.1	Μπεκ DANFOSS		τεμ	22
36.2	Ορειχάλκινος μαστός 3/8" General Fittings		τεμ	1
36.3	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-8x1/2 General Fittings		τεμ	2
36.4	Φίλτρο πετρελαίου 1/2" - HANSA		τεμ	1
36.5	Θερμόμετρο αποστάσεως 1.5 - IMIT		τεμ	1
36.6	Μπεκ 1.80 GPH- 60° S - DANFOSS		τεμ	1
36.7	Σπирάλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ίσιο - DANFOSS		τεμ	1
36.8	Πιεστικό δοχείο 200L απλό κάθετο - ZILMET		τεμ	1
36.9	Σπирάλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2" - Ydroflex		τεμ	1
36.10	Ορειχάλκινη γωνία MEB 1.1/2" - General Fittings		τεμ	1
36.11	Ορειχάλκινο ταφ 1.1/2" – General Fittings		τεμ	1
36.12	Ορειχάλκινη συστολή Αμερικής 3-4x1.1/2 - General Fittings		τεμ	1
36.13	Ορειχάλκινος μαστός συστολής 3-4x1/2 - General Fittings		τεμ	1
36.14	Ορειχάλκινος μαστός 1.1/2" - General Fittings		τεμ	1
36.15	Αυτόματος Πλήρωσης Μανόμετρο B/F - BRASSFORM		τεμ	2
36.16	Κρουνός MEB 1 1/2" - ITAP		τεμ	1
36.17	Λινάρι 70gr - LINO		τεμ	1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΥΜΑΤΟΣ				
37. Μ/Σ Μέσης τάσης κτηρίων Α,Β,Γ,Δ και Φιλοσοφικής Σχολής				
37.1	Silica gel (orange) σε συσκευασίες 1 kgr - DESALIN		τεμ	3
37.2	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ GAS OLYMPIA ELECTONICS - BS- 527/W		τεμ	2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ					
1.1		λίτρα	20		
1.2		τεμ	1		
1.3		τεμ	1		
1.4		τεμ	1		
1.5		τεμ	1		
1.6		τεμ	2		
2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ					
2.1		λίτρα	36		
2.2		τεμ	2		
2.3		τεμ	2		
2.4		τεμ	2		
2.5		τεμ	4		
2.6		τεμ	2		
2.7		τεμ	1		
3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής					
3.1		λίτρα	45		
3.2		τεμ	2		
3.3		τεμ	1		

3.4		τεμ	2		
3.5		τεμ	1		
3.6		τεμ	1		
3.7		τεμ	4		
6. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ					
6.1		λίτρα	25		
6.2		τεμ	1		
6.3		τεμ	1		
6.4		τεμ	1		
7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης					
7.1		λίτρα	8		
7.2		τεμ	1		
7.3		τεμ	1		
8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου					
8.1		λίτρα	8		
8.2		τεμ	1		
8.3		τεμ	1		
9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία					
9.1		λίτρα	8		
9.2		τεμ	1		
9.3		τεμ	1		
10. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 201 ΚΕΜΕ					

10.1		λίτρα	8		
10.2		τεμ	1		
10.3		τεμ	1		
11. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ					
11.1		λίτρα	25		
11.2		τεμ	1		
11.3		τεμ	2		
11.4		τεμ	2		
11.5		κιλά	5		
11.6		κιλά	2		
11.7		κιλά	4		
11.8		τεμ	1		
11.9		κιλά	10		
11.10		τεμ	2		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ					
12. Πίνακας Πυρασφάλειας Notifier Κτίριο Α,Β,Γ,Δ					
12.1		τεμ	2		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ					
30. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου)					
30.1		τεμ	1		
30.2		μέτρα	10		
30.3		τεμ	1		

31. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης)					
31.1		τεμ	1		
31.2		τεμ	1		
32. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου)					
32.1		τεμ	1		
32.2		τεμ	1		
33. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου)					
33.1		τεμ	1		
33.2		τεμ	1		
33.3		τεμ	1		
33.4		τεμ	1		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ					
34. Κλιματιστικές μονάδες Βιβλιοθήκης					
34.1		τεμ	2		
34.2		τεμ	4		
34.3		τεμ	2		
34.4		τεμ	2		
34.5		τεμ	3		
34.6		τεμ	1		
35. Ψύκτες Γυμναστηρίου, Βιβλιοθήκης (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026)					
35.1		τεμ	1		

35.2		τεμ	1		
35.3		τεμ	2		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ					
36. Καυστήρες					
36.1		τεμ	22		
36.2		τεμ	1		
36.3		τεμ	2		
36.4		τεμ	1		
36.5		τεμ	1		
36.6		τεμ	1		
36.7		τεμ	1		
36.8		τεμ	1		
36.9		τεμ	1		
36.10		τεμ	1		
36.11		τεμ	1		
36.12		τεμ	1		
36.13		τεμ	1		
36.14		τεμ	1		
36.15		τεμ	2		
36.16		τεμ	1		
36.17		τεμ	1		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΕΥΜΑΤΟΣ					

37. Μ/Σ Μέσης τάσης κτηρίων Α,Β,Γ,Δ και Φιλοσοφικής Σχολής					
37.1		τεμ	3		
37.2		τεμ	2		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ