

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο 22/05/2018
Αριθ. πρωτ.: 6670

Διεύθυνση : Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες : Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο : 2831077940
Fax : 2831077960
E-mail : karniabouyra@admin.uoc.gr
NUTS : EL433
Ταχ. Κώδικας: 74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Απόφαση Πρύτανη 6463/18-05-2018 ΑΔΑ:Ω00Ψ469Β7Γ-8ΔΨ)

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την **05/06/2018 και ώρα 11.00 π.μ.**, για την «**Προμήθεια επιδαπέδιου ψηφιακού A3 A4 εκτυπωτικού, αντιγραφικού, με color scanner, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Φωτοτυπικού Κέντρου των σχολών του Ρεθύμνου**» (CPV: 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές).

Το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης (ΣΑΕ 546-2014ΣΕ54600069).

Η προμήθεια διενεργείται με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην **177^η/Τεχν.5/01-03-2018** συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου (738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία Πρυτανικού Συμβουλίου - **πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος**) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου **118 § 2 έως και 4** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.

Ακολουθεί πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Ειδικών Όρων, Τεχνικών Προδιαγραφών, Έντυπο Οικονομικής προσφοράς .

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου **επί ποινή αποκλεισμού** με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 **επί ποινή αποκλεισμού** στην οποία θα αναφέρεται :

- α) ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και των παραρτημάτων της.
- β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί
- γ) να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων, έγγραφα
- δ) να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός της προσφοράς τους, να προσκομίσουν **επί ποινή αποκλεισμού** αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο όλων των διαχειριστών ή του Δ.Σ σε περίπτωση Α.Ε., η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (το ποινικό μητρώο πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να καλύπτει την ημερομηνία του διαγωνισμού).

4. Ξέχωρος κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει **επί ποινής αποκλεισμού** :

Συμπληρωμένος ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών όπως δίνεται παρακάτω και προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων, prospectus, και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο μηχάνημα καλύπτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Απαραίτητες οι παραπομπές για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών εντός των τεχνικών φυλλαδίων, prospectus και πιστοποιητικών.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.**

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

5. Ξέχωρος κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να καταθέσουν εντός του φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
α/α	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
1.	Επιδαπέδιο ψηφιακό A3 A4 εκτυπωτικό, αντιγραφικό με color scanner (τύπος, μοντέλο)	1		
Γενικό Σύνολο				
ΦΠΑ 24%				
Τελικό Κόστος				

Ο προσφέρων

6. Παράδοση – διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

- Κατά την παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και με την επίδειξη της λειτουργίας του θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή τα τεχνικά εγχειρίδια , οδηγοί λειτουργίας - manuals του μηχανήματος.

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθεί, εγκατασταθεί, συνδεθεί στο δίκτυο και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το μηχάνημα και αφού γίνει η επίδειξη λειτουργίας του και παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή οι οδηγοί λειτουργίας - manuals .

-Τυχόν ελαττωματικό μηχάνημα που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή.

-Τα είδη και οι εργασίες παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο του μηχανήματος ή εξαρτημάτων του και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη/εργασίες που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην αυθεντική συσκευασία του, που δεν πρέπει να φέρει αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές

7. Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **90 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Προσφορά

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων χαρακτηριστικών του μηχανήματος. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ****ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ > = 85 σελίδων/λεπτό**

Τύπος: Επιδαπέδιο ψηφιακό A3 A4 εκτυπωτικό, αντιγραφικό, με colorscanner

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ταχύτητα εκτύπωσης A4	>=85ppm	Ασπρόμαυρη
2	Το μηχάνημα να είναι καινούργιο και αμεταχειρίστο, να είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.	NAI	
3	Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να έχει την πιστοποίηση CE. Η κατασκευή και λειτουργία του να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου.	NAI	
4	Μέγεθος εκτύπωσης – αντιγραφής	>=A3	Τουλάχιστον A5 – A3
5	Ανάλυση εκτύπωσης	>=1200x1200 dpi	
6	Μέγεθος σάρωσης	>=A3	
7	Bypass χαρτιού εισόδου	100 φύλλων	60-200 Gr/m2 τουλάχιστον

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8	Πλήθος συρταριών χαρτιού εκτός του bypass	4 κασέτες συνολικής χωρητικότητας 4.100 φύλλων	Τουλάχιστον 4
9	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης Με ένα πέρασμα	NAI	Τουλάχιστον 300 φύλλων
10	Μέγεθος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη	>=A3	
11	Ταχύτητα σάρωσης πρωτοτύπων στην μονή όψη	110 σελίδες /λεπτό	Τουλάχιστον
12	Μνήμη	>=3GB RAM	Τουλάχιστον
13	Σκληρός Δίσκος	250GB	Τουλάχιστον
14	Μεγέθυνση/σμίκρυνση	25% έως 400%	Τουλάχιστον
15	Χρόνος προθέρμανσης	<=60	Δευτερόλεπτα
16	Εκτύπωση διπλής όψης	NAI	Αυτόματα
17	Σάρωση πρωτοτύπων διπλής όψης με ένα πέρασμα	NAI	Αυτόματα Ασπρόμαυρα και έγχρωμα
18	Πολλαπλά Αντίγραφα	1 έως 9999	Σελίδες
19	Βάρη χαρτιού συρταριού	52 έως 220	Gr/m2 τουλάχιστον
20	Βάρη χαρτιού Bypass stack	52 έως 256	Gr/m2 τουλάχιστον
21	Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω δικτύου και με Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n)	NAI	
22	Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης μέσω δικτύου και με Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n)	NAI	
23	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα	Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/Windows 7/ Windows 8-8.1-10 Mac OS X (>=10.4) Linux	
24	DRUM UNIT (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΛ)	Ενιαία μονάδα τυμπάνου (Drum Unit)	Τουλάχιστον 6.000.000 σελίδες
25	Το μηχάνημα πρέπει να είναι επιδαπέδιο	NAI	όχι με extra βάση
26	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	139,7mmX182mmX Έως 297mmX431,8mm	Τουλάχιστον

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
27	Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 800.000 αντιγράφων τουλάχιστον.	NAI	Τουλάχιστον
28	Να διαθέτει επιδαπέδιο σελιδοποιητή (finisher) τουλάχιστον 3,500 φύλλων και με αυτόματη συρραφή 65 φύλλων(στην γωνία και διπλή στην μέση)	NAI	Τουλάχιστον
29	Να διαθέτει πλήκτρο διακοπής εργασίας (INTERRUPT)	NAI	
30	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (AUTOSTART) και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας	NAI	
31	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας και σύστημα αυτόματης επιλογής χαρτιού	NAI	
32	Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης χρηστών	NAI	
33	Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης	NAI	
34	Εγγύηση πλήρης σε ανταλλακτικά και εργασία	2 ETH	Τουλάχιστον
35	Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο	NAI	
36	Εγκατάσταση, σύνδεση σε δίκτυο, επίδειξη λειτουργίας	NAI	
37	Τεχνική υποστήριξη στο χώρο του πελάτη μέσα σε 24 ώρες	NAI	
38	Εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή	NAI	
39	να συνοδεύεται απαραίτητα από επιπλέον 2 toner(s), (εκτός του εργοστασιακού), γνήσια, παραγωγικότητας 200.000 σελίδων περίπου συνολικά	NAI	