

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 29/08/2019

Αριθ. πρωτ.: 10698

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
 Τμήμα :Προμηθειών
 Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
 Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
 Τηλέφωνο :28310 77940
 Fax :2831077960
 Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Απόφαση Πρύτανη 9621/22-07-2019, ΑΔΑ: 9ΠΒΒ469Β7Γ-ΓΤΘ &
Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 19REQ005325723/23-07-2019)

CPVS: 44192000-2 Άλλα ποικίλα κατασκευαστικά υλικά

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την **Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.** για την προμήθεια υλικών και εργασίες διαμόρφωσης wc & πολυκούζινου στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι και του ύψους των **8.103,40 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. του Π.Κ. (ΣΑΕ 2014ΣΕ54600069-«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ, Υπόεργο 3 – Εκσυγχρονισμός και εξοπλισμός κτιρίων και υποδομών Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου: «Συντήρηση, ενεργειακή αναβάθμιση, αντικατάσταση, συμπλήρωση του εξοπλισμού και αναβάθμιση των υποδομών των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»).

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του **άρθρου 2 §31** και του **άρθρου 118 §1 έως και §4** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*». Κριτήριο **ανάθεσης** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο υλικών και εργασιών.

Την πρόσκληση συνοδεύουν: **Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδικοί Όροι συμμετοχής και έντυπο οικονομικής προσφοράς.**

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού Υποδομών & Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ WC &
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέση Έργου: Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο

Περιγραφή Έργου: Προμήθεια υλικών & εργασίες διαμόρφωσης wc & πολυκούζινου στην γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Υλικά και εργασίες:

1. Εργασίες διάνοιξης παραθύρου (2.40+2.40) =
4.80μ.μ.
2. Τοποθέτηση αλουμινένιου παραθύρου μπάνιου με τζάμι, πόμολο και ανάκληση,
σε λευκή απόχρωση, ενδεικτικών διαστάσεων (60x60cm) 1
Τεμάχιο
3. Εργασίες κατασκευής τοίχου με ανθυγρά γυψοσανίδα πάχους 12.5mm
3.50m x 3.60 m = 12.60m²
4. Εργασίες υδραυλικής εγκατάστασης 1
Τεμάχιο
5. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής:
 - Σετ λεκάνης με καζανάκι, για πίσω σιφόνι, με κάλυμμα και μηχανισμό για
καζανάκι, σε λευκή απόχρωση 1
Τεμάχιο
 - Νιπτήρας επίτοιχος, λευκός, με κολώνα, σε λευκή απόχρωση, με ενδεικτικό ύψος
80cm, και ενδεικτικών διαστάσεων 60x46cm. 1
Τεμάχιο
 - Καθρέφτης με φωτιστικό, από μοριοσανίδα 16mm και επένδυση μελαμίνης σε
απόχρωση γκρι, ενδεικτικών διαστάσεων 60x2x70cm 1
Τεμάχιο
 - Έπιπλο στήλη μπάνιου, τύπου δαπέδου, σε λευκή απόχρωση, ενδεικτικά
μοριοσανίδα πάχους 16mm, ενδεικτικών διαστάσεων 198x33x33cm, 1
Τεμάχιο
 - Διάφορα εξαρτήματα
 - μεταλλικό χαρτοδοχείο χωρητικότητας 5LT σε inox απόχρωση 1
Τεμάχιο
 - πλαστικός κάδος χωρητ. 35LT σε μεταλλίζε ασημί απόχρωση (απομίμηση inox),
με πεντάλ, ενδεικτικών διαστάσεων Μ 40.5 x Π 26.5 x Υ 45cm 1
Τεμάχιο
 - επίτοιχη χαρτοθήκη σε απόχρωση χρωμίου, υλικό μέταλλο 1
Τεμάχιο
 - μεταλλικό πιγκάλ σε inox απόχρωση 1
Τεμάχιο

- μπαταρία νιπτήρα, mixer, σε απόχρωση χρωμίου 1
Τεμάχιο
- θήκη inox χειροπετσετών τοίχου, ενδεικτικ. διαστάσ. 26x12x29cm 1
Τεμάχιο
- Συνολική Δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης ειδών υγιεινής 1
Τεμάχιο
6. Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης κεραμικό πλακάκι τοίχου, ενδεικτικών διαστάσεων 20x60cm, α' διαλογής, σε γκρι απόχρωση, πάχους 9mm περίπου, για εσωτερική χρήση, με ματ φινίρισμα επιφάνειας (9.10m x 2.20m) = 20.02m²
7. Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης πορσελανάτο πλακάκι δαπέδου, ενδεικτικών διαστάσεων 60x60cm, α' διαλογής, σε γκρι απόχρωση, πάχους 10mm, σε επιφάνεια κάλυψης 6m²
8. Βάψιμο τοιχοποιίας

$$6.00\text{m}^2 + (9.10\text{m} \times 1.40\text{m}) + (3.30\text{m} \times 3.60\text{m}) = 6.00 + 13.00 + 12.00 = 31.00\text{m}^2$$
9. Εργασίες τροποποίησης ηλεκτρικής εγκατάστασης και δημιουργία νέας θέσης εργασίας με κατασκευή νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) και προμήθεια τοποθέτηση των παρακάτω ηλεκτρικών ειδών
- Πλαφονιέρα νίκελ Ø27cm, 60watt, 1 λαμπτήρας
 - Διακόπτης απλός, 1 θέσης, σε απόχρωση αλουμινίου, με πλαίσιο
- Συνολική Δαπάνη προμήθειας και εργασιών ηλεκτρικής εγκατάστασης 1
Τεμάχιο
10. Πολυκούζινο 1
Τεμάχιο
- Από μελαμίνη 18mm, μασιφαρισμένη με ABS, ανθυγρά πάγκο P5, HPL. Ενδεικτικές διαστάσεις 125x205x65cm. Σε ρουστίκ απόχρωση ή χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Διατίθεται μονταρισμένο. Κλείνει με στόρι(roll top) που τη μετατρέπει σε κομπό επιπλο. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
- Ψυγείο S112 (Ενδεικτικές προδιαγραφές: Ενεργειακή κλάση: A++, Κατάψυξη : 4 αστερών, Ψυκτικό υγρό: R600A, Ενεργειακή κατανάλωση/χρόνο: 130 kWh/annum) Ύψους 85cm περίπου
 - INOX Απορροφητήρα με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Ενδεικτικές προδιαγραφές: Δεν χρειάζεται έξοδο. Πλήθος μοτέρ: 1, Φίλτρα: Πλενόμενα μεταλλικά φίλτρα & Φίλτρα ενεργού άνθρακα, Ροή αέρα (m³/hr) : Low : 145, Medium : 205, High : 275)
 - Ηλεκτρικές Εστίες (Ενδεικτικές προδιαγραφές: K100 με 2 μάτια μικρό Ø140mm και μεγάλο Ø180mm ταχείας πυρακτώσεως απόδοσης 1500watt & 2000watt αντίστοιχα. Ρύθμιση θερμοκρασίας : με διακόπτες μέχρι 6 επίπεδα θερμοκρασίας & θερμοστάτη ασφαλείας)
 - Νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα και μαξιλάρι.
 - Βρύση ζεστού – κρύου. (μεικτική)
 - Πιατοθήκη inox με νεροσυλλέκτη.

- Πρίζα ηλεκτρική.
 - Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο περιμετρικά του πάγκου σε ύψος 33 cm.
 - Βαλβίδες.
 - Φύλλο αλουμινίου στη βάση του πάγκου για απόλυτη προστασία.
11. Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής ξύλινης πόρτας, με φορά ανοίγματος προς τα δεξιά, σε απόχρωση καρυδιάς (walnut) ενδεικτικών διαστάσεων 0.80m x 2.10m 1 Τεμάχιο



Εικόνα 1-Ενδεικτικός τύπος
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



Εικόνα 2 -Ενδεικτικός τύπος
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη συμμετοχή

A. Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του, το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των σχετικών ΚΑΔ όλων των υλικών και εργασιών που είναι ζητούμενα στην παρούσα, δηλαδή οι εταιρίες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν επαγγελματική συνάφεια με τα προς προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες (προσκόμιση).

B. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 επί ποινή αποκλεισμού όπου θα αναφέρεται ότι :

α) αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

β) βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέριστα την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού.

γ) δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί.

δ) δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τον προσφέροντα, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

Γ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης επί ποινής αποκλεισμού του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας επί ποινής αποκλεισμού, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ε. Ποινικό μητρώο επί ποινής αποκλεισμού, η ισχύς του οποίου πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία του διαγωνισμού.

3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» ο οποίος περιλαμβάνει απαραίτητα και επί ποινής αποκλεισμού, με κατάθεση εντός του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ την προτεινόμενη ισοδύναμη τεχνική λύση (περιγραφή υλικών που θα χρησιμοποιηθούν με επισύναψη των εγγράφων που απαιτούνται, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι:

α) Τα ζητούμενα υλικά υποχρεωτικά θα φέρουν σήμανση CE, όπου απαιτείται.

β) Οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής των υλικών θα εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 (Είδη υγιεινής-υδραυλικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, γυψοσανίδες, χρώματα, πλακάκια), όπου απαιτείται.

γ) Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται η απαιτούμενη εγγύηση δύο (2) έτη για τα υλικά και τις εργασίες από την παραλαβή της προμήθειας (υλικά-υπηρεσίες).

4. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» ο οποίος περιλαμβάνει απαραίτητα και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ					
Α/Α	ΠΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)	ΠΟΣΟΤ.	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ (€/Μ.Μ.)	ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	Προμήθεια υλικών και εργασίες διαμόρφωσης wc / πολυκούζινο στη γραμματεία της Κοσμητείας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρεθύμνου	Τεμ.	1,00		
ΔΑΠΑΝΗ					
Φ.Π.Α 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%					

(τόπος, ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, στο χώρο που θα υποδειχθεί, το κόστος εγκατάστασης, αποκατάστασης κ.λπ., τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή ανά ομάδα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν το συμμετέχοντα επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι απαιτούμενες προμήθειες υλικών και εργασιών θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε **εξήντα ημέρες (60)** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων ή έκτακτων συνθηκών, οι οποίες θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση τους. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στο χρόνο παράδοσης.

Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα υλικά εγκατεστημένα (σε πλήρη λειτουργία).

Τα είδη θα είναι καινούργια και θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, χωρίς να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών και υπηρεσιών θα γίνει μετά την οριστική παράδοση των υλικών και την εγκατάστασή τους και αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, με μακροσκοπικό έλεγχο, ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ



α) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή συμμετοχής**. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προ εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.


β) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).


γ) Απαιτείται **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας**. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών εγκατάστασης κ.λπ. και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 650,00€ και η διάρκειά της σε 24μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2)



**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
60x60cm**



**ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ
20x60cm**



**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ**