



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτίριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

714 09 Ηράκλειο

Τηλ. (2810) 393143

Fax (2810) 393408

Ηράκλειο 31/8/2011

Αρ. Πρωτ: 8487

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, στην **προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων και πορτών** στις ανοικτές προσβάσεις του δυτικού τμήματος (Ενότητα Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο με σκοπό την προστασία και φύλαξη των χώρων της έκθεσης του Μουσείου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης **7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα ανωτέρω σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και να τοποθετήσει αυτά στις θέσεις που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του Μουσείου, σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων του Παν/μίου Κρήτης.

1. Σιδηρό δικτυωτό προπέτασμα στο τέλος της ράμπας του δυτικού κτιρίου, κάτω από τη δοκό, πλάτους 3,90m και ύψους 2,75m, σε άξονα από σιδηροσωλήνα Φ1", έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια πλάτους 5cm και βάρους τουλάχιστον 3Kg έκαστο, περιελισσόμενο δικτυωτό αρθρωτό πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8mm με κατακόρυφες αποστάσεις συνδέσεων έως 15cm, που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3mm και προφίλ Τα 35/35/4mm, με οδηγούς διατομής Π30/30/2mm με αντιτριβική ταινία. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσης υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες ή μια μεσαία), ο χρωματισμός με δύο στρώσεις μινίου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

2. Ακτινωτά κάγκελα (βεντάλια) στα τοιχία της ράμπας του δυτικού κτιρίου, από σίδηρο 14x14 με λόγχη μήκους 1,00m περίπου, για την προστασία από πέρασμα πάνω από τα τοιχία της ράμπας

3. Πόρτα στην πρόσβαση της αυλής του δυτικού στο ισόγειο, περασιά με τη νότια όψη του κτιρίου, διαστάσεων 2,00x2,00 m, αποτελούμενη από δύο φύλλα τύπου ORSOGRILL από ηλεκτροσυντηγμένη σχάρα με καρρέ 11/76, γαλβανισμένο εν θερμώ και φέρουσες λάμες περιμετρικά διαστάσεων 25x2mm

4. Κιγκλιδώματα από ορθοστάτες και λάμες τοποθετημένες οριζόντια, των διαστάσεων και του σχεδίου όπως τα κιγκλιδώματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου. Τα κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν στο τοιχίο της αυλής του 2^{ου} υπογείου στη βόρεια όψη του δυτικού κτιρίου, μήκους 4,90m και ύψους 1,45m (μέχρι το ύψος του κιγκλιδώματος του πλατύσκαλου της σκάλας) και στην επέκταση του ίδιου τοιχίου κάτω από τη μεταλλική σκάλα, μήκους 4,00m και ύψους 0,70m (μέχρι το κάτω μέρος του σκαλοπατιού)

Όλες οι σιδηρές κατασκευές θα προσκομιστούν στο κτίριο πλήρως βαμμένες και οι τοπικές εργασίες βαφής θα πρέπει να είναι περιορισμένες. Θα βαφούν με νεροδιαλυτό, ελαστικό θιξοτροπικό επίστρωμα, υψηλού περιορισμού τύπου NOXYDE της MATHYS. Το χρώμα σχηματίζει μεμβράνη που προστατεύει την επιφάνεια από την οξείδωση και την υγρασία, με εξαιρετική αντοχή στην επίσταξη του θαλάσσιου ύδατος και την υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν περιέχει μόλυβδο ούτε και οργανικά διαλυτικά και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

Τηλέφωνο για τεχνικές πληροφορίες: 2810- 393118 κα Μ. Κελαράκη

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00μμ.** οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν/αποσταλούν στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Κ (κτίριο Διοίκησης) στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών (Τμήμα Προμηθειών υπόψη Μ. Μανιδάκη).

