

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 28/06/2022

Αριθ. πρωτ.: 14965

Διεύθυνση : Οικονομικής Διαχείρισης
 Τμήμα : Προμηθειών
 Ταχ. Δ/ση : Παν/πολη Ρεθύμνου
 Πληροφορίες : Κ. Καρνιαβούρα
 Τηλέφωνο : 2831077940
 Fax : 2831077960
 E-mail : karniaboyra@admin.uoc.gr
 NUTS : EL433
 Ταχ. Κώδικας: 74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση τακτικής συνεδρίας Πρυτανικού Συμβουλίου,
 με αριθ. 322^η/Τεχν.5/24-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΗΛ469Β7Γ-152) &
 Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 22REQ010724437/09-06-2022)

CPVS: 44330000-2 Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για
 χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες 44424200-0 Κολλητική ταινία

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την **Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.** για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών, για την κατασκευή μεταλλικού πετάσματος προστασίας της κλιματικής μονάδας του αμφιθεάτρου Δ3, για την κατασκευή σκάλας στον ίδιο χώρο, την μετατροπή της ανατολικής θύρας περιφράξης του κτηρίου ΚΕΜΕ με τοποθέτηση κλειδαριάς και ομφαλού ασφαλείας και προμήθεια τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας σε σκάλες και αναβαθμούς των κτηρίων Βιβλιοθήκη, Δ3, Δ3-7Α.

Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι και του ύψους των 11.749,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) (προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στο cpv: 44330000-2 Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες 9.827,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στο cpv: 44424200-0 Κολλητική ταινία 1.922,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και βαρύνει το ΠΔΕ/ΤΠΑ/ΕΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με **MIS 5149572 της ΣΑΝΑ 346** με κωδικό **2021NA34600205** και τίτλο «Προμήθειες για Εξοπλισμό και Ενεργειακή Αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)» (π.κ. 2020ΣΕ04600072 – Υποέργο 5) **Εγκρινόμενο** με ΑΔΑΜ: 22REQ010724437/09-06-2022.

Η ανάθεση των προαναφερομένων υπηρεσιών πραγματοποιείται με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06.12.2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και τις διατάξεις του **άρθρου 2 §31** και του **άρθρου 118 §1 έως 3** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016), «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύουν. Κριτήριο **ανάθεσης** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών και εργασιών τοποθέτησής τους.

Οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. **Η διάρκεια των εργασιών**

υπολογίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την πρόσκληση συνοδεύουν: **Τεχνικές Προδιαγραφές, Γενικοί και Ειδικοί Όροι συμμετοχής και ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).

**Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών & Υποδομών
Πανεπιστημίου Κρήτης**

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ
ΣΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ
ΑΥΛΟΘΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Περιγραφή επιδαπέδιας κλιματιστικής μονάδας

Σε εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου, με πρόσφατα εγκατεστημένη μεγάλη κλιματιστική μονάδα, για την προστασία της ίδιας της μονάδας από φθορές, υπάρχει ανάγκη περιφράξής της. Επειδή ο χώρος λόγω της εγκατάστασης και της περιφράξης περιορίζεται και τελικά απομονώνεται, είναι αναγκαία η δημιουργία εξόδου κινδύνου με την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής σκάλας. Ότι αφορά τα προς προμήθεια είδη και την παροχή υπηρεσιών, αυτά αναλύονται παρακάτω:

Τεχνική Περιγραφή / Επιμέτρηση

Προμήθεια ειδών / Περιγραφή Υπηρεσιών	Μον. Μέτρ	Ποσότη
Εξωτερικός χώρος του Αμφιθεάτρου Δ3		
<p>Κατασκευή περιφράξης μονάδας κλιματισμού για προστασία και μείωση θορύβου, από πολυκαρμπονικά φύλλα 8 mm και σίδερα γαλβανιζέ.</p> <p>Τα πετάσματα είναι τα εξής:</p> <p>1. (Νότια) Σταθερό πέτασμα με μεταλλικούς στύλους γαλβανιζέ 40x40x3mm και μεταλλικές φλάντζες στερέωσης, αποτελούμενο από πολυκαρμπονικό φύλλο πάχους 8mm και μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα για πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης. Συνολική διάσταση πετάσματος ~335x270cm.</p> <p>2. (Δυτικά) Σταθερό πέτασμα με μεταλλικούς στύλους γαλβανιζέ 40x40x3mm ανά 3m και μεταλλικές φλάντζες στερέωσης, αποτελούμενο από πολυκαρμπονικά φύλλα πάχους 8mm. Συνολική διάσταση πετάσματος ~640x200cm.</p> <p>3. (Βόρεια) Σταθερό πέτασμα με μεταλλικούς στύλους γαλβανιζέ 40x40x3mm και μεταλλικές φλάντζες στερέωσης, αποτελούμενο από περσίδα σιδήρου γαλβανιζέ με κατάλληλο διάκενο (για τον επαρκή αερισμό της κλιματιστικής μονάδας), και μονόφυλλη ανοιγόμενη πόρτα με την ίδια περσίδα (για πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης). Συνολική διάσταση πετάσματος ~560x240-280cm.</p> <p>Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών, εξαρτημάτων στερέωσης και ειδικών τεμαχίων, όπως και η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση των υλικών για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Για τα μεταλλικά στοιχεία θα έχει προηγηθεί βαφή με αντισκωριακό αστάρι, και ηλεκτροστατική βαφή RAL ματ απόχρωσης της επιλογής της υπηρεσίας.</p>	(κατ' από κοπή)	
<p>Σκάλα γαλβανιζέ από λαμαρίνα # κριθαράκι 100x75cm με 3 σκαλοπάτια (πάτημα 30cm) και κουπαστή από τη μία πλευρά. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών, εξαρτημάτων στερέωσης και ειδικών τεμαχίων, όπως και η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση των υλικών για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Στα μεταλλικά στοιχεία έχει προηγηθεί βαφή με αντισκωριακό αστάρι, και ηλεκτροστατική βαφή RAL ματ απόχρωσης της επιλογής της υπηρεσίας.</p>	(κατ' από κοπή)	

2. Εξωτερική μεταλλική πόρτα με κλείδωμα

Στην ανατολική είσοδο του ΚΕΜΕ-ΠΚ υπάρχει ανάγκη περιμετρικής περίφραξης ασφαλείας. Το άνοιγμα που υπάρχει κλείνεται από σταθερή μεταλλική πόρτα, η οποία όμως χρήζει μετατροπής και προσθήκης κλειδαριάς. Ότι αφορά τα προς προμήθεια υλικά και τις απαιτούμενες εργασίες, αυτά αναλύονται παρακάτω:

Τεχνική Περιγραφή / Επιμέτρηση

	Προμήθεια ειδών / Περιγραφή Υπηρεσιών	Μον. Μέτρ	Ποσότ
	ΚΕΜΕ _ περίφραξη ανατολικής εισόδου		
1	Μετατροπή παλιάς δίφυλλης αυλόπορτας 400x150cm (νέες διαστάσεις 400x230cm_ αντικατάσταση πλέγματος με σωλήνα γαλβανιζέ σε κάθετη διάταξη_ προσθήκη κλειδαριάς με ομφαλό ασφαλείας). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών, εξαρτημάτων στερέωσης και ειδικών τεμαχίων, όπως και η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση των υλικών για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Στα μεταλλικά στοιχεία έχει προηγηθεί βαφή με αντισκωριακό αστάρι, και ηλεκτροστατική βαφή RAL ματ απόχρωσης της επιλογής της υπηρεσίας.	(κατ' από κοπή)	

3. Εφαρμογή αντιολισθητικής ταινίας

Στους αναβαθμούς εσωτερικά της Βιβλιοθήκης και των αμφιθεάτρων Δ3 και Δ37Α υπάρχει ανάγκη επίστρωσης με ειδικό αντιολισθητικό υλικό, για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω ολισθηρότητας. Ότι αφορά τα προς προμήθεια υλικά και τις απαιτούμενες εργασίες, αναλύονται παρακάτω:

Τεχνική Περιγραφή / Επιμέτρηση

	Προμήθεια ειδών / Περιγραφή Υπηρεσιών	Μον. Μέτρ	Ποσότ
	Βιβλιοθήκη και Αμφιθέατρα Δ3 και Δ37Α		
1	Καθαρισμός επιφάνειας από σκόνες ή άλλα σωματίδια. Εφαρμογή της αυτοκόλλητης αντιολισθητικής ταινίας σε στεγνή επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή εφαρμόζεται ελαφρά πίεση στο πάνω μέρος. Η πλήρης συγκολλητική δύναμη της ταινίας επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες.	(m)	301,0

Πριν από την σύνταξη της προσφοράς ή ακόμη και κατά την επίσκεψη για τη βεβαίωση των τοπικών συνθηκών, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον υποψήφιο Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου.

Εάν, αφού μελετήσουν την Τεχνική Περιγραφή, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγκαίρως στην Υπηρεσία η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη των εργασιών, για την εκτέλεση των παραγγελιών οι οποίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών / μετρήσεων και θα πραγματοποιηθούν με δική του ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Λαμαρίνες	
Ποιότητα	Κριθαράκι
Πάχος	3,0 mm
Κοιλοδοκοί	
Ποιότητα	Γαλβανιζέ
Διατομή	40mm x 40mm
Πάχος	3,0 mm
Μορφοσωλήνες	
Ποιότητα	Γαλβανιζέ
Διατομή	Ø42 mm
Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία	
Απόχρωση	Μαύρη
Διάσταση	Ταινία πλάτους τουλάχιστον 50 mm
Κατηγορία χρήσης	Γενικής χρήσης ενδεικτικού τύπου 3M Safety Walk™, με πλαστικό φιλμ διάρκειας και κόλλα υψηλής απόδοσης, για εφαρμογή σε διαδρόμους, ράμπες, σκάλες, πλατφόρμες ανέλκυσης και έξοδοι κινδύνου.
Πάχος	3,00 mm
Επικάλυψη	Μεταλλικά , λειαντικά στοιχεία / ή λωρίδες αντιολίσθησης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.

- Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ). Θα προσκομίζονται επί τόπου συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και επισημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

- Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί.

- Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο Ανάδοχος.

- Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, τις εργασίες, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στους χώρους εργασιών, μέχρι την παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Θα τοποθετούνται προστατευτικά, που να εξασφαλίζουν ερμητική απομόνωση, για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, τα οποία θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων, οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ. να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. να συμμορφώνεται με τις εντολές της Υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές θα υποβληθούν εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ»

« Αρ. Πρωτ. της πρόσκλησης, ο τίτλος της, και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού»

«Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/ση, αριθ. τηλεφώνου, email)»

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους οι ακόλουθοι φάκελοι με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπου περιλαμβάνονται:

1) Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό, Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ όλων των εργασιών που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού :

- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

- να βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων

Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού.

- είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή και του προσωπικού του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- για τις εργασίες θα τηρηθούν οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ όπως κάθε φορά ισχύουν.

- να βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά και απρόβλεπτα γενικά υλικά τοποθέτησης, είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα / κατάλληλα πιστοποιημένα (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ) και συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.

- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

3) Αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου επί ποινή αποκλεισμού, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ότι αφορά το **απόσπασμα ποινικού μητρώου**, όλων των υπόχρεων αναλόγως την εταιρεία, τελευταίου τριμήνου, πριν την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού, η υποχρέωση αναφέρεται στις περιπτώσεις:

α) εταιρειών περιορισμένης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα **αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό και τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης με αναγραφή των ονομάτων των νομίμων εκπροσώπων) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.

4) Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ρεθύμνου, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι σχετικός με την παρούσα προμήθεια, **έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών** του αντικειμένου της προμήθειας / εργασιών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, **δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς** (τηλ. Επικοινωνίας 2831077954, 2831077747).

5) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **2%** επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα αναφέρεται η σχετική διακήρυξη (**αρ. πρωτοκ. διακήρυξης, ημερομηνία διαγωνισμού, και τον τίτλο του διαγωνισμού**).

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου περιλαμβάνονται, επί ποινής αποκλεισμού:

- i) Τα πιστοποιητικά ποιότητας ή της εταιρίας παραγωγής για τους μορφοσωλήνες, κοιλοδοκούς, λαμαρίνες ή δηλώσεις συμμόρφωσης για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (πιστοποιητικό ISO 9001:2015 αντιολισθητική ταινία, ISO 9001:2000 ηλεκτροστατική βαφή RAL ματ, ISO9001 αντισκωριακό αστάρι).
- ii) Τα τεχνικά φυλλάδια με ακριβή ποιοτικά και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω ειδών.
- iii) Τεχνική περιγραφή των εργασιών και της προτεινόμενης κατασκευαστικής λύσης.
- iv) Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος ότι τα είδη και οι εργασίες θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών και δυνατότητα αντικατάστασης τυχόν φθορών και απωλειών για το εν λόγω διάστημα.

Τα τεχνικά φυλλάδια καθώς και τα πιστοποιητικά θα γίνονται δεκτά απαραίτητα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά και η προσφορά θα απορρίπτεται. Αντίστοιχα, τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» όπου περιλαμβάνεται επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται συνημμένο στο τέλος του παρόντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. **Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.**

- Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.

- Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικώς) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.

- Τα είδη θα παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Η οριστική παραλαβή των τοποθετημένων ειδών, θα γίνει αφού παραδοθούν και εγκατασταθούν όλα τα είδη.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης, όσα δικαιολογητικά του άρθρου 73 & 80 του Ν. 4412/2016 είχε καταθέσει ο ανάδοχος κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) έχουν λήξει θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου και να είναι σε ισχύ.

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών / εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Αυτή θα ελέγξει την τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ποσοτήτων και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

A) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **2%** επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα αναφέρεται η σχετική διακήρυξη (**αρ. πρωτοκ. διακήρυξης, ημερομηνία διαγωνισμού, τίτλος διαγωνισμού**).

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και να προσκομισθεί **εντός του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**.

B) Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας

Προκειμένου για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από οποιαδήποτε δυσλειτουργία, απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή, και ύψους **450,00 €**, που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 §2).



Εικόνα 1_ Υφιστάμενη εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας (εξωτερικά Αμφιθεάτρου Δ3)



Εικόνα 2_ Υφιστάμενη μεταλλική σταθερή πόρτα (ανατολική είσοδος ΚΕΜΕ)



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/Της.....

Δ/ση αριθμ..... Τ.Κ.....

Πόλη/Νομός

ΑΦΜ

Τηλ./Κινητό.....Email.....

Οι τιμές της προσφοράς αφορούν «Υπηρεσίες Προμήθειες κατασκευής μεταλλικού πετάσματος προστασίας, μεταλλικής σκάλας διαφυγής, μετατροπή εξωτερικής μεταλλικής αυλόθυρας και τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας σε χώρους στην Παν/πολη Ρεθύμνου», με προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης τις εξήντα (60) **ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
	Υπηρεσίες / Προμήθειες σύμφωνα με Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές	Μον. Μέτρ.	Ποσ.	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνη (€)
1	Υπηρεσίες				
	Κατασκευή περίφραξης μηχανημάτων για προστασία και μείωση θορύβου από πολυκαρμπονικά φύλλα 8 mm και σίδερα γαλβανιζέ.	(κατ' από κοπή)			
	Κατασκευή σκάλας γαλβανιζέ 100x75cm (3 σκαλοπάτια - πάτημα 30cm από λαμαρίνα κριθαράκι - κουπαστή από τη μία πλευρά).	(κατ' από κοπή)			
	Μετατροπή παλιάς δίφυλλης αυλόθυρας 400x150cm (νέες διαστάσεις 400x230cm_ αντικατάσταση πλέγματος με σωλήνα γαλβανιζέ σε κάθετη διάταξη_ προσθήκη κλειδαριάς).	(κατ' από κοπή)			
2	Προμήθειες				
	Προμήθεια τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας γενικής χρήσης ενδεικτικού τύπου 3M Safety-Walk	(m)	310		
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%					

Προσφερόμενο ποσό (ολογράφως) :

.....

Προσφέρων / ουσα

Ημερομηνία/...../.....

.....