



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διοικητήριο Βούτες
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες:
Τηλ: 2810 393143
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 15-03-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 2834

Θέμα: «Συμπληρωματικές πληροφορίες στην Αναλυτική Διακήρυξη αρ.13258/2012»

Στα πλαίσια της διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του νεόδμητου κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (αριθ. Διακήρυξης 13258/28-12-2011), σας αποστέλλουμε το υπ. αριθμ.221/21-4-2010 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη στατικότητα του νεόδμητου κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Κρήτης

Αριθμός Διακήρυξης: 13258
Σελίδα 1



Πρόγραμμα για την ανάπτυξη



Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τεχνική Υπηρεσία

Ηράκλειο 21/4/2010
Αρ. Πρωτ. Τ.Υ. : 221

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

Λευκό Κτίριο

Α. Κνωσού

Πληρ: Μαρία Κελαράκη

Τηλ. (2810) 393.118

Φαξ (2810) 393.123

Προς : Κεντρική Βιβλιοθήκη Π.Κ.

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

(υπόψη κας Ε. Χατζηανδρέου - Διαμαντάκη)

Κοιν.: κ. Π. Βλάσση, Προϊστάμενο Γενικής Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Συσ/των Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : Φορτία στατικής μελέτης του κτιρίου «Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο»

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 209/15-4-2010 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι κατά την στατική επίλυση του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Κ. στο Ηράκλειο, τα φορτία που λήφθηκαν υπόψη είναι:

- Μόνιμα φορτία

Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος : $25,00 \text{ kN/m}^3$

Φορτίο επικάλυψης γενικά : $2,00 \text{ kN/m}^2$

Φορτίο επικάλυψης δωμάτων γενικά : $2,00 \text{ kN/m}^2$

Δρομική οπτοπλινθοδομή : $2,50 \text{ kN/m}^2$

Μπατική οπτοπλινθοδομή : $4,50 \text{ kN/m}^2$

- Κινητά φορτία

Κινητό φορτίο γενικά : $6,00 \text{ kN/m}^2$


Κινητό φορτίο δωμάτων : $2,00 \text{ kN/m}^2$

Κινητό φορτίο προβόλων : $6,00 \text{ kN/m}^2$

Κινητό φορτίο κλιμάκων : $3,50 \text{ kN/m}^2$

Ο συντελεστής σπουδαιότητας του κτιρίου έχει ληφθεί Σ3.

Ευαγγελία Μανωλοπούλου



Προϊσταμένη

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ΠΚ