



Ταχ. Δ/ση : Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφ. : Μαμαλάκης Γ.
Τηλ. : 2831077997
Email : mamalakis@admin.uoc.gr
Ιστοσελίδα : https://www.uoc.grΡέθυμνο, 30-05-2024
Αρ. Πρωτ. : 11306

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια και αντικατάσταση είκοσι ενός (21) σιδερένιων ιστών της Περιφερειακής οδού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ύψους 17.403,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή:	Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Αναθέτουσας Αρχής	1020.E00291.0001
ΑΑΥ 251/2024	251 αρ. πρωτ. 10673/23-05-2024 ΑΔΑ 9ΧΘΩ469Β7Γ-Λ5Δ
CPV :	[34928510-6]- Κολώνες φωτισμού οδών
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	17.403,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	120 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αντικατάσταση είκοσι ενός (21) σιδερένιων ιστών της Περιφερειακής οδού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (ύψους 17.403,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.403,40€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (14.035,00€+Φ.Π.Α. 24% 3.368,40€= 17.403,40€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΤΠ, ΚΑΕ 1429.

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 24REQ014774100 2024-05-17
Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης με αρ. πρωτ. 10611/23-05-2024, ΑΔΑ 60ΒΕ469Β7Γ-ΒΥΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014807586 2024-05-23
Α.Α.Υ. 251/2024 με αρ. πρωτ. 10673/23-05-2024, ΑΔΑ 9ΧΘΩ469Β7Γ-Λ5Δ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.uoc.gr>, στο μητρώο συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντα, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και **την Παρασκευή 07/06/2024 και ώρα 14:00** στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Κτήριο Β1 του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου). Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω διεύθυνση προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους και ταχυδρομικώς.

Αναλυτικά τα είδη της προμήθειας και οι ζητούμενες ποσότητες, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** που ακολουθεί.

Χρόνος παράδοσης: Ενενήντα ημέρες από την ανάρτηση της νομικής δέσμευσης.

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη.

Η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

3. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν είκοσι (120)** ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Μετά τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή **εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412/2016** (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου)
- β. **Φορολογική ενημερότητα**
- γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα**
- δ. **Νομιμοποιητικά έγγραφα και παραστατικά εκπροσώπησης**

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

- Γενικές και τεχνικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών στο τηλ. : 2831077747 & email : doulger@uoc.gr (κ. Δουλγεράκης Γεώργιος).

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την άμεση προμήθεια για αντικατάσταση είκοσι ενός (21) σιδερένιων ιστών (με τους βραχίονες τους, τα ακροκιβώτια τους και τις πλάκες έδρασης) της περιφερειακής οδού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου που έχουν υποστεί εκτεταμένη φθορά στη βάση τους και σε άλλα σημεία (πλήρης οξειδωση/διάβρωση μεταλλικών στοιχείων, διάνοιξη οπών κατά μήκος τους κλπ) σε τέτοιο σημείο ώστε να τους καθιστά επικίνδυνους για διερχόμενα άτομα και οχήματα. Το κόστος αντικατάστασης των ιστών και των συνοδών ειδών, που συμπεριλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων, το κόστος μεταφοράς των νέων ειδών στο χώρο που τοποθετούνται, η χρήση γερανοφόρου οχήματος κ.α., είναι ενσωματωμένο στην αξία της προμήθειας των ιστών και των υπόλοιπων προς προμήθεια ειδών. Η εγκατάσταση των νέων ιστών, των νέων βραχιόνων κ.λπ., θα γίνει στα υφιστάμενα αγκύρια και θα προσαρμοστούν σε αυτούς οι υφιστάμενες κεφαλές led φωτισμού.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα προς προμήθεια και τοποθέτηση είδη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους :

α/α	Περιγραφή υλικού	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τμχ)
1	Κωνικός-Οκταγωνικός σιδηροιστός 6000mm, 4mm, Φ155- Φ90, 400x400x10 (280x280) 4 τρ. Γαλβ. σε υφιστάμενα αγκύρια τοποθετημένος, με χρήση γερανοφόρου οχήματος	21
2	Ευθύς Βραχίονας μονός 1500mm Φ60, 3mm χοάνη Φ102 απόληξη Φ60 Γαλβανιζέ τοποθετημένος με χρήση γερανοφόρου οχήματος	21
3	Ευθύς Βραχίονας μονός 1000mm Φ60, 3mm χοάνη Φ102 απόληξη Φ60 Γαλβανιζέ τοποθετημένος με χρήση γερανοφόρου οχήματος	4
4	Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm ²	18
5	Ακροκιβώτιο με διπλό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm ²	4
6	Προμήθεια τοποθέτηση διαφόρων μικρουλικών (γεφυρωτικά, κλέμες, ασφάλειες, καλώδια, υλικά σήμανσης καλωδίων, τοποθετημένα)	Κατ' αποκοπή

Ο ιστός θα είναι οκταγωνικός σιδηροιστός φωτισμού οδών ύψους 6000mm, πάχους 4mm, διαμέτρου βάσης Φ155 - κορυφής Φ90, με θυρίδα 300x75mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου, με κλειδαριά ασφαλείας με ανοξειδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 400x400x10mm και 4 τρίγωνα ενίσχυσης. Οι οπές θα βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι συμβατές με τα υφιστάμενα αγκύρια (ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να ελέγξει και μετρήσει την διάμετρο των αγκυρίων και την αξονική τους απόσταση, ώστε να ταιριάζουν τα υφιστάμενα αγκύρια στις νέες πλάκες έδρασης).

Οι βραχίονες (21 τεμάχια) θα είναι ευθείς μονοί με διαστάσεις 1500mm Φ60, 3mm χοάνη Φ102, απόληξη Φ60, γαλβανιζέ. Οι δε βραχίονες (4 τεμάχια) θα είναι ευθείς μονοί με διαστάσεις 1000mm Φ60, 3mm χοάνη Φ102, απόληξη Φ60, γαλβανιζέ, που αυτοί θα τοποθετηθούν περίπου σε 4 μ ύψος από την πλάκα του ιστού, με φορά προς το πεζοδρόμιο.

Ο ανάδοχος θα ελέγξει τη κατάσταση των υφιστάμενων αγκυρίων σε κάθε ιστό και σε περίπτωση προβλημάτων θα ενημερώσει την υπηρεσία ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους, το κόστος νέας βάσης με τα αγκύρια δε συμπεριλαμβάνεται στην προυπολογιζόμενη δαπάνη).

Η Κατασκευή των Ιστών και βραχιόνων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το υλικό τους, θα είναι Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 και η προστασία τους γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461. Θα είναι δε πιστοποιημένοι κατά CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557 / 17-08-2007 και EN - 40) και θα κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Ο Κατασκευαστής των Ιστών και των βραχιόνων θα εφαρμόζει σε ισχύ :

- σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα ISO 9001: 2015 για τα πεδία εφαρμογής Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστών Φωτισμού (Χαλύβδινων) και Προκατασκευασμένες Βάσεις Αγκύρωσης, Γαλβάνισμα & Ηλεκτροστατική Βαφή
- σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2015 για τα πεδία εφαρμογής Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστών Φωτισμού (Χαλύβδινων) και Προκατασκευασμένες Βάσεις Αγκύρωσης, Γαλβάνισμα & Ηλεκτροστατική Βαφή
- σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία ISO 45001: 2018 για τα πεδία εφαρμογής Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστών Φωτισμού (Χαλύβδινων) και Προκατασκευασμένες Βάσεις Αγκύρωσης, Γαλβάνισμα & Ηλεκτροστατική Βαφή
- σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001: 2018 για τα πεδία εφαρμογής Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστών Φωτισμού (Χαλύβδινων) και Προκατασκευασμένες Βάσεις Αγκύρωσης, Γαλβάνισμα & Ηλεκτροστατική Βαφή

Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης θα εφαρμόζει σε ισχύ :

- σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα ISO 9001: 2015 για τα πεδία εφαρμογής
α) χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
β) εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων
- σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001: 2015 για πεδία εφαρμογής :
α) χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
β) εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων
- σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στη Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001: 2018 για τα πεδία εφαρμογής :
α) χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
β) εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι απαραίτητα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Η προθεσμία παράδοσης των ειδών πλήρως τοποθετημένων λειτουργικά, ορίζεται **σε ενενήντα ημέρες (90) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Για τα είδη (ιστοί, βραχίονες κ.λπ.) και τις υπηρεσίες θα παρέχεται από τον Ανάδοχο εγγύηση τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Π.Κ., για τη γνώση των συνθηκών της προμήθειας και των υπηρεσιών.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους ορούς συμμετοχής που **επί ποινή αποκλεισμού**. Αυτοί παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:

Εντός του φακέλου προσφοράς θα περιέχονται :

1) Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής που θα περιέχει :

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

- Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες τους, προσκομίζοντας Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου (Τεχνικό, ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν.

- για την τοποθέτηση των ειδών, των συνεργείων θα προΐσταται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ) με εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και θα οριστεί με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου, που θα προσκομιστεί με την κατάθεση της προσφοράς. Επίσης κατά τη κατάθεση της προσφοράς, θα προσκομιστεί και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ορισμού του, από τον Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό (ΠΕ).

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:

1) Αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας

2) Η προσφορά τους αφορά το σύνολο των ειδών τοποθετημένα σε πλήρη λειτουργία

3) Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως το σύνολο των απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, δε φέρουν ελαττώματα, είναι έτοιμα προς χρήση, και ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.

4) Τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία που έχουν προσκομίσει είναι αληθή

5) Βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού του.

6) Είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της προμήθειας.

7) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί.

8) Εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραπάνω στοιχείων

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας και εγκατάστασης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 6972838597, 2831077747).

2) Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς που θα περιέχει :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, είδη και τοποθέτηση, τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημέρα της οριστικής παραλαβής τους.

- τα ζητούμενα πιστοποιητικά

- a. CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/ 17-08-2007 και EN - 40) για τους ιστούς φωτισμού και βραχίονες.
- b. Τα τεχνικά φυλλάδια των παραπάνω
- c. Όλα τα ISO του εργοστασίου κατασκευής των ιστών, βραχιόνων και του προμηθευτή/εγκαταστάτη που ζητούνται στις προηγούμενες παραγράφους.

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι απαραίτητα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

3) Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς που θα περιέχει :

με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** όπου περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** όπως δίνεται συνημμένο στο τέλος του παρόντος. Επισημαίνεται ότι το κόστος τοποθέτησης των υλικών θα έχει συμπεριληφθεί στις προσφερόμενες τιμές τους.

Το σύνολο της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

-Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.

-Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση της προμήθειας (γραπτώς ή προφορικώς) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη ή υπηρεσίες που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

-Τα είδη και οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και εργασιών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη - εργασίες που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Εγγυήσεις

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ενενήντα (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 700,00€ και η διάρκειά της **σε τριάντα έξι (36) μήνες** από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2).

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει το αργότερο εντός **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόπτει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο π.χ. λόγω εκτάκτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση σύμφωνα με τους νόμους της Τέχνης και της Επιστήμης των εργασιών. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στο χρόνο παράδοσης.

Τα είδη θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στους χώρους που θα τοποθετηθούν.

Προσφορά

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

Ο Συντάκτης

Γεώργιος Δουλγεράκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του /Της
Δ/νσηαριθμ..... Τ.Κ..... Πόλη/Νομός.....

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
α/α	Είδος / Περιγραφή υλικών	Μον. Μέτρ.	Ποσ.	Τιμή Μονάδ.	Κόστος (€)
1	Κωνικός-Οκταγωνικός σιδηροιστός 6000mm, 4mm, Φ155- Φ90, 400x400x10 (280x280) 4 τρ. Γαλβ. σε υφιστάμενα αγκύρια τοποθετημένος, με χρήση γερανοφόρου οχήματος	τμχ	21		
2	Ευθύς Βραχίονας μονός 1500mm Φ60, 3mm χοάνη Φ102 απόληξη Φ60 Γαλβανιζέ τοποθετημένος με χρήση γερανοφόρου οχήματος	τμχ	21		
3	Ευθύς Βραχίονας μονός 1000mm Φ60, 3mm χοάνη Φ102 απόληξη Φ60 Γαλβανιζέ τοποθετημένος με χρήση γερανοφόρου οχήματος	τμχ	4		
4	Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm ²	τμχ	18		
5	Ακροκιβώτιο με διπλό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm ²	τμχ	4		
6	Προμήθεια τοποθέτηση διαφόρων μικρουλικών (γεφυρωτικά, κλέμες, ασφάλειες, καλώδια, υλικά σήμανσης καλωδίων, τοποθετημένα)		Κατ' αποκοπή		
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΦΠΑ 24%					

Ο/Η Προσφέρων/ουσα
Ημερομηνία /..... /

